taliaplast®
le partenaire du pro

OUTILLAGE
SIGNALISATION
PROTECTION

Un industriel français multi-spécialiste

- 5 sites de productions
- Stock disponible
- Circuit court

Soudure alu robotisée

Moulage par injection bi-matière



Pose robotisée des fioles Nivotop®



Centre usinage aluminium

Injection Alu automatisée et peinture par poudrage

Soudure acier robotisée

Usinage Equerre de menuisier

La FRENCH FAB

www.taliaplast.com

Fabrication taliaplast®

100% exclusivités innovations

GAMME Seaux PRO renforcés à ergots* 13 litres

9 coloris dont 3 teintes taliaFLUO® exclusives.

taliaFLUO®

taliaFLUO®

taliaFLUO®

taliaFLUO®

taliaFLUO®

translucide

GAMME Auges CAPAZO PRO renforcées 42 litres

Multiples utilisations ! 9 coloris dont 2 teintes taliaFLUO®.

Taloche à pointes

Planéité latérale et longitudinale parfaites.

Un seau innovant aux multiples fonctions.

Seau taliagom® renforcé côté plat à ergots* 13 litres

Gratton simple

Poignée ergonomique en plastique pour une meilleure efficacité.

Equerre ALU avec niveau

Fonctions équerre et niveau en un seul produit !

Tamis vibrant

Exclusivité taliaplast®.

Poche à joint multi matériaux

Exclusivité taliaplast®
Pour tous types de joints.

Auge caoutchouc CARBONERA

Un contenant robuste et tellement pratique avec ses grandes poignées.

Nivotop® ALU profil i

Profilé forme i en aluminium.
Très grande rigidité et précision.

taliaplast

Le kordo®
Une innovation pour une mise en place du cordeau simple et rapide.

taliaFLUO®

Trépied compact taliasol®
Utilisation sur tous supports. Design compact pour un gain de place au stockage.



Taliatop® MULTI+
Polyvalent :

En plafond → 4,00 m,



En rampant → 5,50 m,

100% sécurité

En verticale → 5,60 m

Barre à débuller monobloc avec picots taliasol®
2 outils en 1, pour un aspect de finition parfait. Ergonomique et léger pour diminuer la pénibilité sur les chantiers.

Rabot de plaquiste avec ailettes
Astucieux : les 2 ailettes latérales constituent un guide pour maintenir le rabot sur le chant de la plaque.

Cale plaque à levier
Coulisseau et sabots renforcés : une conception robuste !

Platoir flamand léger INOX convexe
Platoir avec bord convexe plié à 60° pour éviter le ventousage de la lame.



Mélangeur tout INOX
Mélange homogène sans air et l'inox assure un nettoyage parfait



Lisseuse de chape INOX convexe
Légère et équilibrée. Bord convexe plié à 60° pour éviter le ventousage de la lame.

Platoir concave INOX
Forme concave spécialement étudiée pour charger en enduit les bandes.

Extracteur de fiches de chantier

Design spécialement étudié pour retirer les fiches du sol en sécurité et confort.

Soupléchelle®

Une exclusivité brevetée.

Idéale pour toitures courbes

Pratique pour les bacs de rétention

Daméo

Système d'arrosage intégré (brevet déposé) pour que le socle n'adhère pas au sol.

Poubelle caoutchouc

taliaplast® : le leader français des contenants.

Tréteaux réglables

Conception innovante : réglables en hauteur et largeur.
Pieds escamotables.

Cône plastique pied caoutchouc

Grande stabilité grâce au pied caoutchouc naturel armé.

Orizon®

Le seul casque bicolore sur le marché.
64 combinaisons de couleurs.

Fardier cylindrique taliaFLUO®

Pour encore plus de visibilité.

taliaFLUO®

Casque :
CE - EN 397
CE - EN 50365
Lunette :
CE - EN 166

La FRENCH FAB — FABRICANT FRANÇAIS — afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION — NF

www.taliaplast.com

SOFOP S.A.S taliaplast® - 3 route de la Torse - BP 46 - 44550 Montoir de Bretagne France - SAS au capital de 10 000 000 Euros - **Commercial France** - tél. 02 51 16 60 60
Export DPT GRAND EXPORT / OVERSEAS Area - e-mail: export@taliaplast.com - Phone: +33 (0) 251 16 60 86 - EUROPE / EUROPE Area - e-mail: saleseurope@taliaplast.com - Phone: +33 (0) 251 16 61 02